

Struttura Laboratorio Analisi IGEA s.r.l.
 Legale rappresentante SCAFURI Giovanni
 Accreditata con DCA n° 79 del 16/07/2014

Sede Legale Fisciano
 Sede operativa
lab.igeasrl@pec.it

Ubicazione

Via Ianniello n. 62

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DISTINTA PER QUALIFICA/MANSIONI

Requisiti ex D.G.R.C. 491/06	DESCRIZIONE	Unità	Ore settimanali	N° prelievi al giorno
Personale addetto ai prelievi:	Medici, Biologi o infermieri	1	36	30
Personale coinvolto nell'attività del laboratorio	Medici, Biologi o Chimici	4	114	
	Tecnici di laboratorio	1	26	
Pulizia	Personale Amministrativo	6	146,5	
S. Giovanni Società Cooperativa Contratto				
N° massimo di prestazioni/anno	N° massimo prestazioni/anno + esami microbiologici	Totale prestazioni liquidabili dal S.S.N.		
96.000	96.000 + 2000	98.000		

Coefficienti di correzione per piattaforme tecnologiche

Descrizione	Chimica clinica	Coagulazione	Ematologia	Immunologia	Coefficiente di correzione applicato	Totale prestazioni rideterminato per il "Coefficiente di correzione"
Coefficiente di correzione per piattaforma tecnologica	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	105.600

Livello attribuito	Settori di specializzazione		C.O.M. attribuita al 31.12.2022
1	Medicina di laboratorio con settori spec. A1 - A2		105.600

La Commissione			Firma
Ruolo	Cognome	Nome	
Componente	GIANNARDI	GIANNARDI	
Componente	RUMMA	PATRIZIA	
Componente	PINTO	GARBARA	
Componente	PRESCENZO	LUIGI	
Componente			

SCHEDA COD NSIS
103000