



Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Epidemiologia e Prevenzione

Via Federico Ricco n°50 – 84014 Nocera Inferiore (SA) - Tel. / Fax 081.9212056

E-mail: dp.sep@aslsalerno.it - PEC: dp.sep@pec.aslsalerno.it

Prot. n. 792 /SEP del 08/09/2022

Al Direttore del Dipartimento Farmaceutico

Al Direttore U.O.C. Assistenza Primaria

Ai Direttori Sanitari P.O.

Al Direttore SPP

Al Direttore UOC Assistenza Accreditata

Ai Direttori Responsabili

Distretti 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72

Ai MAP e PLS per il tramite dei Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari

Ai Responsabili U.O. Assistenza Sanitaria di Base Distrettuali

Ai Responsabili U.O.M.I. Distrettuali

Ai Responsabili U.O. Farmacia Distrettuali

Ai Responsabili U.O.S.D. Prevenzione Collettiva

Distretti 60-63,61-62,64-65,66-67-68,69-70,71-72

Ai Responsabili Attività Vaccinali

Distretti 60-61-62-63

p.c.

Al Direttore Sanitario Aziendale

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Oggetto: Campagna vaccinazione antinfluenzale 2022/2023.

Si trasmettono alle SS.LL. , in allegato, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- la nota prot. n. 0434168 del 05/09/2022 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale avente ad oggetto: "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-23. Indirizzi operativi regionali" con i seguenti allegati:
 - Allegato 1: Tabella 1 "Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente"-Regione Campania
 - Allegato 2: modello di Consenso informato (da utilizzare per ogni vaccinazione e conservare agli atti)
 - Allegato 3: guida utente-web app vaccini per operatori ASL/AO-v.1.0
 - Allegato 4: guida utente-web app vaccini per MMG-PLS-v.1.0
 - Allegato 5: Circolare Ministero della Salute prot.0031738 del 06/07/2022-DGPRES-DGPRES
- la nota prot. n. 0438998 del 07/09/2022 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale: "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-23. Indirizzi operativi regionali. **Rettifica** indicazioni uso vaccino quadrivalente spray nasale (punto 9, lettera e);

Disponibilità vaccini antinfluenzali

Si comunica la seguente disponibilità di vaccini antinfluenzali (Delibera ASL Salerno n.972 del 25/07/2022) :

Tipologia di vaccino	Vaccino aggiudicato	Numero dosi
Vaccino quadrivalente adiuvato con MF59	FLUAD TETRA	130.000
Vaccino quadrivalente	FLUARIX TETRA	100.000
Vaccino quadrivalente su colture cellulari	FLUCELVAX TETRA	3.000
Vaccino quadrivalente ad alto dosaggio	EFLUELDA	2.000
Vaccino quadrivalente spray nasale	FLUENZ TETRA SPRAY NASALE	15.000

Visto che la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2022/2023 inizia il 1 ottobre c.a.; viste le richieste di vaccino pervenute dai Direttori dei distretti per l'approvvigionamento dei MMG e PLS; questa UOC provvederà ad emettere i primi ordini di vaccino antinfluenzale a partire dal 12/09/2022.

Le successive richieste di ordinativo dei vaccini, autorizzate dalla Scrivente, saranno trasmesse ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici distrettuali di appartenenza a cura dei Responsabili delle strutture come di seguito specificato:

- **area nord:** Responsabili Attività Vaccinali dei Distretti 60 Nocera Inferiore, 60 Nocera Superiore, 61, 62, 63 Cava dei Tirreni, 63 Amalfi, Responsabili delle UOSD Prevenzione Collettiva distretti 60-63 e 61-62;
- **area centro:** Responsabili U.O. Assistenza Sanitaria di Base dei Distretti 64, 65, 66, 67, 68 e Responsabili UOSD Prevenzione Collettiva distretti 66-67-68 e 64-65;
- **area sud:** Responsabili delle UOSD Prevenzione Collettiva distretti 69-70 e 71-72.

Si prega di fare richieste scadenzate concordandole preventivamente con il Responsabile del Servizio Farmaceutico distrettuale afferente per consentire lo stoccaggio breve dei vaccini e una rapida distribuzione ai MAP e PLS.

Si precisa che le Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture Socio-sanitarie devono fare richiesta di vaccino antinfluenzale direttamente alle UOSD Prevenzione Collettiva distrettualmente competenti.

Distribuzione delle dosi di vaccino ai MAP e PLS

Le dosi saranno consegnate ai MAP e PLS solo dopo aver firmato la dichiarazione in allegato (All.A).


Modalità di richiesta della vaccinazione antinfluenzale presso gli ambulatori vaccinali dei distretti

Si stabilisce che

- per i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni e i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni non è necessaria alcuna richiesta del MAP/ PLS ;
- per le altre categorie a rischio può essere utilizzato l'allegato modello (All.B) .

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Luisa Calazzo



All.A

Il sottoscritto.....medico/pediatra operante nel distretto.....

DICHIARA

che la conservazione e la somministrazione dei vaccini ritirati sarà effettuata secondo la normativa vigente.

Data.....

FIRMA

RITIRO VACCINI

Dichiaro che le dosi precedentemente ritirate sono state correttamente utilizzate.

DATA	TIPO DI VACCINO	LOTTO	N.DOSI	FIRMA

AII.B

RICHIESTA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2022/2023

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Data di nascita _____ C.F. _____ Residente a _____
 via/piazza _____ Tel. _____

Vaccinazione antinfluenzale no si anno _____

CATEGORIA DI RISCHIO

Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo post-partum	
Soggetti dai 7 anni ai 59 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:	
a)	malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
b)	Malattie dell' apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
c)	diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI> 30)
d)	insufficienza renale/surrenale cronica
e)	malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
f)	tumori e in corso di trattamento chemioterapico
g)	malattie congenite o acquisite con carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o HIV
h)	malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
i)	patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
j)	patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad esempio malattie neuromuscolari)
k)	epatopatie croniche
Bambini ed adolescenti in trattamento a lungo termine con ASA, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale	
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti	
Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)	
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:	
a)	medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali
b)	forze di polizia
c)	vigili del fuoco
d)	lavoratori particolarmente esposti per attività
Personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani :	
a)	allevatori
b)	addetti all'attività di allevamento
c)	addetti al trasporto di animali vivi
d)	macellatori e vaccinatori
e)	veterinari pubblici e libero professionisti
Donatori di sangue	

N.B. segnare con una X la categoria a rischio nel riquadro a sinistra

Firma e timbro del Medico curante



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
 Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Il Direttore Generale

ASL SALERNO

Il Direttore Sanitario ASL Salerno
 Dr. Primo Sergianni

Ai Direttori Generali
 Ai Direttori Sanitari
 AA.SS.LL, AA.OO AA.OO.UU. IRCCS

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

Ai Direttori Servizi Epidemiologia e Prevenzione delle AA.SS.LL.

Ai Direttori dei Dipartimenti Farmaceutici delle AA.SS.LL.

Ai Direttori Farmacia Ospedaliera AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS

Al Direttore Generale So. Re.Sa

Ai MMG e PLS

Agli Ordini Professionali dei Medici e Odontoiatri

Agli Ordini Professionali dei Farmacisti

A Federfarma Campania

A Assofarm Campania

e, per il Loro tramite
 Alle Farmacie di Comunità

E p.c.

Al Presidente della Giunta della Regione Campania
 per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-23. Indirizzi operativi regionali. Rettifica indicazioni uso vaccino quadrivalente spray nasale (punto 9, lettera e)

La presente modifica e sostituisce l'elenco delle indicazioni d'uso del vaccino quadrivalente spray nasale - punto 9, lettera e), di cui alla nota 2022.0434168 del 5/09/2022

1.COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA DEI VACCINI STAGIONALI	2
2.CATEGORIE RACCOMANDATE PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA VACCINAZIONE	2
3.VACCINAZIONE ANTI PNEUMOCOCCICA ED ALTRE VACCINAZIONI	3
4.INDICAZIONI OPERATIVE.....	4
5. GESTIONE LOGISTICA VACCINI	5
6. REGISTRAZIONI DEI VACCINI PRATICATI	5
7. ATTIVITÀ PRELIMINARI AL CALCOLO DELLE COPERTURE VACCINALI VACCINI ANTINFLUENZALI ..	5
8.SORVEGLIANZA DEGLI EVENTI AVVERSI A VACCINO.....	6
9.UTILIZZO APPROPRIATO DEI VACCINI ANTINFLUENZALI IN REGIONE CAMPANIA	6
10.TEMPI E MODALITÀ DELLA CAMPAGNA REGIONALE	7

Il Punto 9, è, pertanto, da intendersi come segue:

9.UTILIZZO APPROPRIATO DEI VACCINI ANTINFLUENZALI IN REGIONE CAMPANIA

Sulla base delle tipologie di vaccino acquistate, si dispone che le AA.SS.LL./AO/AOU/IRCCS della Regione Campania predispongano l'offerta attiva dei vaccini antinfluenzali secondo lo schema di seguito indicato:

A) VACCINO QUADRIVALENTE (QIV):

1. **soggetti a rischio per patologia di età dai 7 anni fino ai 59 anni** (V. Tab. 1 – Pag. 29 “Circolare ministeriale per la prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023” Prot. 31738 del 6/07/2022);
2. **soggetti di età dai 6 mesi fino a 6 anni e tutti i soggetti di età compresa tra i 60 anni ed i 64 anni indipendentemente dallo stato di salute¹;**
3. **soggetti di età pari o superiore ai 65 anni e fino a 74 anni che non presentino patologie croniche.**

B) VACCINO QUADRIVALENTE SU COLTURA CELLULARE (QIV_{cc}):

1. **operatori sanitari, personale ospedaliero, personale AA.SS., M.M.G., P.L.S.,** compreso il personale che svolge attività presso gli studi medici e nelle AFT territoriali, ed il personale che lavora presso le R.S.A. e le strutture per lungodegenza.

C) VACCINO QUADRIVALENTE ADIUVATO (aQIV):

1. **soggetti di età pari o superiore ai 65 anni e fino a 74 anni affetti dalle seguenti patologie croniche:**
diabete (013), bpc0 (057), insufficienza renale cronica (023), neoplasie maligne (048), malattie cardiovascolari comprese cardiopatie congenite o acquisite, affezioni sistema circolatorio-cardiopulmonari-cerebrovascolari (002).
2. **soggetti di età pari o superiore a 75 anni**

D) VACCINO QUADRIVALENTE AD ALTO DOSAGGIO (QIV HD):

1. **ospiti residenti nelle R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) o ricoverati nelle strutture per lungodegenza.**
2. **soggetti anziani, di età pari o superiore ai 75 anni, con patologie croniche con connotazione di gravità o pluripatologie**

E) VACCINO QUADRIVALENTE SPRAY NASALE (LAIV)

1. **Bambini 24 mesi - 6 anni compiuti . NB: il vaccino, gratuito in Campania fino ai 6 anni, ha indicazione d'uso fino ai 18 anni**

¹ *offerta gratuita come previsto dalla “Circolare ministeriale per la prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023” Prot. 31738 del 6/07/2022)*

Il Dirigente UOD 02 - Prevenzione
Dott. Angelo D'Argenzio

Il Dirigente UOD 06 - Politica del farmaco e dispositivi
Dott. Ugo Trama

Il Dirigente UOD 17 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile
Dott. Pietro Buono

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione