


Struttura Laboratorio Analisi Rocco di A. Rocco & C. S.r.l.  
 Legale rappresentante Rocco Anna  
 Accreditata con DCA n° 81 del 16/07/2014



Sede Legale  
Sede operativa

Baronissi

Via Cutinelli, 1 - Baronissi

Ubicazione

**DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DISTINTA PER QUALIFICA/MANSIONI**

Requisiti ex D.G.R.C. 491/06	DESCRIZIONE	Unità	Ore settimanali	N° prelievi al giorno
Personale addetto ai prelievi:	Medici, Biologi o Infermieri	4	57	120
	Medici, Biologi o Chimici	5	125	
Personale coinvolto nell'attività del laboratorio	Tecnici di laboratorio	3	66	
	Personale Amministrativo	3	60	
Pulizia	Dipendenti e/o Ditta esterna			

N° massimo di prestazioni/anno 288.000	N° massimo prestazioni/anno + esami microbiologici 288.000 + 6.000	Totale prestazioni liquidabili dal S.S.N. 220.500
---	---	--

Coefficienti di correzione per piattaforme tecnologiche						
Descrizione	Chimica clinica	Coagulazione	Ematologia	Immunologia	Coefficiente di correzione applicato	Totale prestazioni rideterminato per il "Coefficiente di correzione"
Coefficiente di correzione per piattaforma tecnologica	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	345.600

Livello attribuito 3	Settori di specializzazione Laboratorio generale di base con settori specializzati: A1 e A2	C.O.M. attribuita al 31.12.2022 345.600
-------------------------	--	--

La Commissione			
Ruolo	Cognome	Nome	Firma
Componente	GRANDE	GIOVANNI	<i>[Signature]</i>
Componente	D/SEVO	MARIA GIOVANNA	<i>[Signature]</i>
Componente	RUMMA	PATRIZIA	<i>[Signature]</i>
Componente	TALENTO	BRUNO	<i>[Signature]</i>
Componente	CRESCENZO	LUIGI	<i>[Signature]</i>