

DECRETO N. 179 DEL 07/04/2023 Misure relative all'assistenza farmaceutica convenzionata. Individuazione delle categorie farmaceutiche prioritarie ai fini dell'adozione di misure finalizzate ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva.					1° trimestre 2023	Allegato 1
Indicatore	Obiettivo	Target	ASL SA	Scostamento %	Fonte	
Indicatore 1: Farmaci equivalenti	Incidenza % DDD equivalenti ≥ 85%	85,00%	74,04%	-12,89	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 2: Definire obiettivi di spesa e di appropriatezza prescrittiva per l'anno 2023 per i MMG	Emanazione di atti deliberativi aziendali (uno per ciascuna ASL)	-	-	-		
Indicatore 3: Farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie (ATC II R03)	DDD/1000 ab die non superiore di 10% dal valore nazionale	37,31	37,39	0,21	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 4a: Inibitori della pompa acida (ATC IV A02BC)	Incidenza % delle confezioni da 28 unità posologiche ≥ 70% delle confezioni totali	70,00%	73,27%	4,67	Fonte: Gecor	
Indicatore 4b: Inibitori della pompa acida (ATC IV A02BC)	DDD/1000 abitanti die compreso tra 74 e 80	80,00	107,31	34,14	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 5: Inibitori della HMG-CoA reduttasi (ATC IV C10AA)	Costo medio DDD regionale in linea con il valore medio nazionale	0,27	0,30	11,11	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 6: Vitamina D ed Analoghi (ATC IV A11CC)	Costo medio DDD regionale in linea con il valore medio nazionale	0,09	0,11	22,22	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 7: OMEGA-3-Trigliceridi inclusi altri Esteri e Acidi grassi polinsaturi (ATC V C10AX06)	DDD/1000 abitanti die regionale non superiore di 10% rispetto al valore medio nazionale	2,86	3,64	27,27	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 8 (a): Bisoprololo (ATC V C07AB07)	Costo medio DDD regionale in linea con il valore medio nazionale	0,60	0,66	10,00	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 8 (b): Bisoprololo (ATC V C07AB07)	DDD/1000 abitanti die regionale confronto con il valore medio nazionale	13,00	13,35	2,69	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 9 (a): Olmesartan medoxomil (ATC V C09CA08)	Costo medio DDD regionale in linea con il valore medio nazionale	0,31	0,31	0,00	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 9 (b): Olmesartan medoxomil (ATC V C09CA08)	DDD/1000 abitanti die regionale confronto con il valore medio nazionale	17,72	23,70	33,75	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 10: Utilizzo di Insulina Lispro biosimilare (ATC V A10AB04)	Incidenza% del biosimilare ≥ 90%	90,00%	0,25%	-99,72	Fonte: Gecor	
Indicatore 11: Utilizzo di Teriparatide biosimilare (ATC V H05AA02)	Incidenza% del biosimilare ≥ 90%.	90,00%	53,26%	-40,82	Fonte: Gecor	
Indicatore 12: Utilizzo di Enoxaparina (ATC V B01AB05). DD 405/2021	DDD/1000 abitanti die regionale confronto con il valore medio nazionale	2,38	1,23	-48,32	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 13 (a): Utilizzo di Famaci Antibiotici (ATC II J01) Nota prot. n° 2023.0187288 del 06/04/2023	DDD/1000 abitanti die regionale in linea con il valore medio nazionale	18,93	25,06	32,38	Fonte:Sistema TS	
Indicatore 13 (b): Utilizzo di Famaci Antibiotici (ATC II J01) Nota prot. n° 2023.0187288 del 06/04/2023	Consumo regionale in linea con il valore medio nazionale. Indicatore NSG-D14C(consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1000 abitanti)	1.704,14	2.255,05	32,33	Fonte:Sistema TS	